




أنواع الأسنان ووظائفها

تعتبر الأسنان جزءاً هاماً من أجزاء الجسم، فهي تقوم بعملية تقطيع ومصاصة الطعام، وتتعدد وظائف الأسنان حسب نوعها.

1. الأسنان المؤقتة:

وتسمى أيضاً أسنان الأطفال أو الأسنان اللبنية يبدأ تشكيلها بعد الولادة، حيث يصل عددها 20 سنًا في كل فك 10 أسنان، لكنها لا تدوم بل تسقط في سن معين وتعوض بأسنان دائمة.



- القواطع بالأحمر وعدها 8
- الأنيات بالأخضر وعدها 4
- الأضراس بالأزرق وعدها 8

2. الأسنان الدائمة:

وعددها 32 سنًا، 16 في الفك العلوي و16 في الفك السفلي. تبدأ هذه الأسنان في الظهور عند السن السادسة وهي أكبر وأضخم من الأسنان المؤقتة.



- القواطع بالأحمر وعدها 8
- الأنيات بالأخضر وعدها 4
- الضواحك بالبنفسجي وعدها 8
- الأضراس بالأزرق وعدها 8

3. وظائف الأسنان:



الأناب

وهي أسنان مخروطية الشكل وقوية وحادة الرأس وقدرة على تمزيق الطعام واللحم، عددها 4، في كل فك ثمان على جانبي الأسنان الأمامية.



القواطع

وهي أسنان حادة وعريضة الحافة تقع في مقدمة الفم وعددها 8، في كل فك 4 قواطع، وتتمثل وظيفتها الأساسية في القضم وقطع الطعام.



الأضراس

الأضراس أو الطواحن تستخدم لطحن الطعام ويُشبه شكلها شكل الضواحك إلا أنها أكبر حجماً، وتتمثل وظيفتها الأساسية في طحن الطعام.



الضواحك

تحتوي الضواحك على سطح عريض بدلاً من الحافة الحادة إلا أنها أصغر من الأضراس، عددها 8، ونستخدمها لسحق الطعام وطحنه.

الأسنان المؤقتة (أسنان لينة)

موقع مراجعة كل المسودات
الأستاذة سامية



قواطع

ناب

فك علوي

الطواحن

فك سفلي

الطواحن

ناب

قواطع

أسنان لينة

- القواطع
- الأناب

* الطواحن (الأضراس الأولى و الثانية)




يبدأ تكوين أسنان الطفل خلال الثلث الثاني من الحمل، وعند الولادة يحتوي فك الطفل أسفل اللثة على 20 سن من الأسنان اللينة وتتجدر الإشارة إلى أن بعض الأطفال قد يولدون وفي فمهم سن ظاهر، وفي الحقيقة تُعرف العملية التي يشقّ بها السن اللثة ليخرج على السطح بالتسنين بينما تُعرف الأسنان المؤقتة التي تبرز في فم الطفل في السنوات الأولى من حياته بالأسنان الأولية أو الأسنان اللينة، ويختلف موعد البدء في التسنين بين الأطفال، فيتراوح ذلك بين الشهر الرابع والشهر العاشر من عمر الطفل، وفي الغالب يظهر السن الأول خلال الشهر السادس، وقد يُعاني بعض الأطفال من الانزعاج وعدم الراحة الأمر الذي يجعله متقلب وسيء المزاج، ولكن هناك العديد من الوسائل البسيطة للتخفيف عنه في هذه المرحلة، وعادةً يكتمل ظهور كامل الأسنان اللينة خلال السنة الثانية أو الثالثة من العمر، بينما تبدأ الأسنان اللينة بالسقوط بشكل تدريجي في السنة السادسة من العمر.

أنواع الأسنان ووظائفها

الأسنان هي أجزاء صغيرة الحجم، تكون على شكل تركيب شبه عظمية، توجد في الفم، ويمتلكها بالإضافة إلى الإنسان، عدد كبير من الحيوانات وخصوصاً الثدييات، وتعد الأسنان من الأجزاء المهمة جداً، فهي تعطي للإنسان الشكل والمظهر الجميل، والابتسامة الجذابة، كما أن لها دور في تقطيع الطعام ومضغه، مما يسهل عملية الهضم، وتساعد أيضاً على النطق، حيث تساعد في نطق الحروف بشكل سليم، ويولد الإنسان دون أسنان، وتبدأ بالظهور بعد عمر معين، وتنقسم إلى قسمين، أسنان لينة، وأسنان دائمة.

صفحة الفايسبوك ولدي دينما ناجح - كل المستويات



أسنان لينة

ولدي دينما ناجح
كل المستويات

- القواطع
- الأناب

* الطواحن (الأضراس الأولى و الثانية)

ولدي دينما ناجح - كل المستويات
الأستاذة سامية



الأسنان الدائمة

صفحة الفايسبوك ولدي ديمى ناجح - كل المستويات

ولدي ديمى ناجح
كل المستويات



- الثنايا
- الربيعيات
- الأناب
- الضواحك
- الطواحن
- النواجد

ت تكون الأسنان الدائمة في الشخص البالغ من 32 سنًا دائمة منها 16 في كل فك. وهذه الأسنان أكبر وأضخم من الأسنان المؤقتة، وتضم أربعة أنواع من الأسنان هي القواطع والأناب والضواحك والطواحن. ويحتوي كل فك على 4 قواطع ونابين 9 ضواحك و 6 طواحن. تظهر هذه الأسنان عادةً بين عمر ست سنوات واثنتي عشرة سنة، وفي هذا العمر يكونُ للطفل أسنانٌ لبنيَّة وأسنانٌ دائمة، ويطلق على هذه المرحلة مرحلة "التسنين المختلط"، وتبرزُ الأسنان الدائمة بشكل تدريجي، وعدها اثنان وثلاثون سنًا، ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن للجسم استبدالها إذا تعرض المينا الخاص بها لأي ضرر، لذلك من الضروري في هذه المرحلة تدريب الأطفال على تنظيف الأسنان باستخدام المعجون والفرشاة وغسول الفم، وذلك للحفاظ على أسنانهم الدائمة.

يعتبر ظهور الأسنان الدائمة الأمر الأكثر إثارة في هذه المرحلة بالنسبة للطفل، وذلك عندما تبدأ الأسنان اللبنيَّة بالتخلل للمرة الأولى، حيث إنَّه على الأم أن تشرح له الأمر، وتوضح له أنَّ هناك أسنانًا أقوى وأجمل ستظهرُ بعد فترة من الزمن، ومن الجدير بالذكر أنَّ أول الأسنان التي تسقط عادةً هي واحدة من السنين الأمامين السفليين، ويكون هذا في عمر 6 سنوات.

معلومات عامة عن الأسنان

تتوزع الأسنان في الفك العلوي والفك السفلي، وتكون على عدة أشكال وأنواع، هي: القواطع وهي الثانية والرابعة، والأنياب، والضواحك ، والأضراس وتسُمى الطواحن.

تبدأ الأسنان اللبنية بالظهور عند الإنسان في عمر الستة أشهر، بينما تبدأ الأسنان الدائمة بالظهور في عمر الست سنوات، علماً أنَّ عدد الأسنان اللبنية يبلغ عشرين سنًا، ويبلغ عدد الأسنان الدائمة اثنين وثلاثين سنًا.

يظهر للإنسان أضراس تسمى أضراس العقل، ويبلغ عددها أربعة، وتظهر عند وصول الإنسان إلى سن الرشد، أي في سن الثامن عشر.

تصاب الأسنان عادةً بالتسوس، مما يؤدي إلى الشعور بألام كثيرة، وقد تصاب أيضاً بالتساقط. يتراكم على الأسنان أحياناً طبقة تسمى البلاك، والجير، وهي التي تحدث نتيجة تناول الطعام والشراب وعدم الاهتمام بنظافة الأسنان.

يوجد العديد من الأطعمة المفيدة للأسنان مثل: الحليب ومشتقاته، والفواكه والخضروات. يجب الاهتمام الدائم بنظافة الأسنان والعناية بها ، حيث يوصي أطباء الأسنان بتنظيف الأسنان بفرشاة ناعمة جداً ويمكن استخدام السواك لتنظيف الأسنان.

يتكون السن من جزء ظاهر لونه أبيض أو عاجي، ويسمى التاج، والطبقة الخارجية من التاج تسمى المينا، أما الطبقة الوسطى من السن فتسمى العاج، والطبقة الداخلية تسمى اللب السنوي، أما الجزء المغمور من السن فيسمى الجذر .

صفحة الفايسبوك ولدي دينما ناجح – كل المستويات



معاً.. لأسنان سليمة

الأسنان المؤقتة (أسنان لينة)

موقع مراجعة كل المسودات
الأستاذة سامية



قواطع

ناب

فك علوي

الطواحن

فك سفلي

الطواحن

ناب

قواطع

أسنان لينة

- القواطع
- الأناب

* الطواحن (الأضراس الأولى و الثانية)



يبدأ تكوين أسنان الطفل خلال الثلث الثاني من الحمل، وعند الولادة يحتوي فك الطفل أسفل اللثة على 20 سن من الأسنان اللينة وتتجدر الإشارة إلى أن بعض الأطفال قد يولدون وفي فمهم سن ظاهر، وفي الحقيقة تُعرف العملية التي يشقّ بها السن اللثة ليخرج على السطح بالتسنين بينما تُعرف الأسنان المؤقتة التي تبرز في فم الطفل في السنوات الأولى من حياته بالأسنان الأولية أو الأسنان اللينة، ويختلف موعد البدء في التسنين بين الأطفال، فيتراوح ذلك بين الشهر الرابع والشهر العاشر من عمر الطفل، وفي الغالب يظهر السن الأول خلال الشهر السادس، وقد يُعاني بعض الأطفال من الانزعاج وعدم الراحة الأمر الذي يجعله متقلب وسيء المزاج، ولكن هناك العديد من الوسائل البسيطة للتخفيف عنه في هذه المرحلة، وعادةً يكتمل ظهور كامل الأسنان اللينة خلال السنة الثانية أو الثالثة من العمر، بينما تبدأ الأسنان اللينة بالسقوط بشكل تدريجي في السنة السادسة من العمر.

مرحبا بكم على منصة مراجعة



COLLEGE.MOURAJAA.COM



NEWS.MOURAJAA.COM

